



## ARRETE DE VOIRIE PORTANT PERMISSION DE VOIRIE

N° CIRC-2026-068

### **Le Maire de la Commune de Neydens,**

**VU** le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-1, et les suivants relatifs au pouvoir de police de la circulation du Maire,

**VU** le Code général des Propriétés des Personnes Publiques,

**VU** le Code de la Route,

**VU** le Code de la Voirie Routière,

**VU** le Code Pénal notamment l'article R.610-5,

**VU** le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l'article R.511-1,

**Vu** la demande formulée en date du 21/05/2026 par l'entreprise ENSIO,

**Considérant** qu'en raison des travaux de raccordement de la fibre pour le compte de SYANE, chemin de Pernin à Neydens il convient d'autoriser les travaux sur l'ouvrage existant.

## ARRETE

### **Article 1**

**Intervenant :** ENSIO EST  
6 rue Champeau  
21800 QUETIGNY  
06.73.23.62.58

### **Article 2**

Le permissionnaire, l'entreprise ENSIO, est autorisé à occuper temporairement le sous-sol du domaine public routier pour les besoins de l'implantation et de l'exploitation des ouvrages décrits ci-dessous, à charge à lui de conformer aux lois et règlements en vigueur, et aux dispositions du présent arrêté

L'implantation de l'occupation avec emprise : Travaux de raccordement à la fibre, chemin de Pernin.

### **Article 3**

Préalablement à toute intervention sur le domaine public, le permissionnaire est tenu d'obtenir toutes les autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'exécution de son chantier et à la sécurité de la circulation.

Les travaux seront entrepris au cours de la période du 01/06/2026 au 30/06/2026, durant 1 journée.

### **Exécution des travaux**

Le découpage des chaussées et trottoirs devra être exécuté à la scie à disque, à la bêche mécanique, à la roue tronçonneuse ou à la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, à la trancheuse ou par tout autre matériel performant.

Les tranchées transversales, lorsque le fonçage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés conformément à la fiche technique à savoir :

- Tranchée remblayée en GNT 0/31.5
- Béton bitumineux BBSG 6cm
- Collage des lèvres de la tranchée à l'émulsion.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 mètre au-dessus de la canalisation. La génératrice supérieure de la conduite la plus haute sera placée à au moins 0,80 mètre au-dessous du niveau supérieur de la chaussée.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique.

#### **Article 4**

Une signalisation temporaire appropriée ainsi qu'un barriérage au droit de la zone précédemment définie sont mis en place, et maintenus en parfait état par l'entreprise ENSIO, à ses frais et sous sa responsabilité conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle.

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la date de signature de cet acte sous réserve de la mise en place de l'ensemble de la signalisation routière.

#### **Article 5**

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non-renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

#### **Article 6**

Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces de l'ordre et poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.

#### **Article 7**

Le présent arrêté est publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

#### **Article 8**

Une ampliation est transmise à :

- ▀ La gendarmerie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS,
- ▀ Le SDIS 74,
- ▀ ENSIO Est

#### **Article 9**

Conformément à l'article R 102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble – 2 place de Verdun BP 1135 – 38022 GRENOBLE Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Fait à Neydens, le - 4 JUIN 2026

Le Maire,

  
Carole VINCENT